


Étape 1 : Ouvrir le panneau de configuration


Cliquez sur le menu **Démarrer**  de Windows et tapez **panneau de configuration** dans la barre de recherche. Cliquez sur l'application "Panneau de configuration" qui apparaît.

Étape 2 : Ouvrir le Centre de réseau et de partage

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur "Réseau et Internet"...




... puis sur "Centre de réseau et de partage".




Étape 3 : Choisir la connexion

Dans le Centre de réseau et de partage, choisissez la connexion internet pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres DNS. Votre connexion active est généralement nommée "Wi-Fi" ou "Ethernet" et se trouve dans la partie droite de la fenêtre.




Étape 4 : Modifier les paramètres de l'adaptateur

Dans la nouvelle fenêtre, vous verrez des informations générales sur votre connexion. Cliquez sur le bouton "Propriétés".




Étape 5 : Choisir le protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Dans la fenêtre "Propriétés", faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" et cliquez dessus pour le mettre en surbrillance.




Étape 6 : Cliquer sur Propriétés

Cliquez sur le bouton "Propriétés" situé sous la liste des protocoles réseau.




Étape 7 : Choisir "Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes"

Dans la fenêtre Propriétés du protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), cliquez sur le bouton radio situé à côté de "Utiliser les adresses de serveur DNS suivantes".




Étape 8 : Saisir le serveur DNS

Dans le champ "Serveur DNS préféré", entrez : **8.8.8.8**. Dans le champ "Serveur DNS alternatif", entrez : **8.8.4.4**



Étape 9 : Enregistrer les modifications

Cliquez sur le bouton "OK" pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres DNS



Étape 10 : Redémarrer Windows

Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet immédiatement : cliquez sur le menu **Démarrer** ☰ de Windows, cliquez sur le bouton d'alimentation , puis sélectionnez **Redémarrer**.

Étape 11 : Vider le cache DNS

Le cache DNS stocke les adresses IP des serveurs qui contiennent des pages Web que vous avez consultées récemment. **Parfois, il contient des informations obsolètes ou des résultats incorrects, et doit être vidé pour améliorer la communication avec les serveurs Web.**

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour **vider** votre cache DNS. Pour chaque version de Windows, nous vous recommandons d'exécuter l'invite de commandes **en tant qu'Administrateur** en raison des autorisations de sécurité.

Pour vider votre cache DNS :

1. Assurez-vous d'être sur le bureau Windows 10 ou Windows 11.
2. Faites un clic droit sur le menu Démarrer et choisissez "Invite de commandes (admin)" ou "Windows PowerShell (admin)" dans le menu.
3. Saisissez la commande "ipconfig /flushdns"
4. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
5. Redémarrer le PC
6. Croisez les doigts